



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
SEKTOR ZA EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:

[1] **TEHNIČKI NALAZ ZA AKTIVNOST INSTALIRANJA**

- [2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-IN 19/11/125**
- [3] Tvrtka: **INEL MONTAŽA d.o.o.**
- [4] Adresa: **Dane Duića 3, 10000 Zagreb**

- [5] Ministarstvo unutarnjih poslova potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom NN 39/06 i 106/07 (Pravilnik o tehničkom nadgledanju)*, za aktivnost instaliranja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

- [6] Područje osposobljenosti:

**IZVOĐENJE, MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTROENERGETSKIH I
ELEKTROINSTRUMENTACIJSKIH UREĐAJA I INSTALACIJA**

- [7] Tehničko nadgledanje je provedeno prema:

**Pravilnik o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07);
HRN EN 60079-14:2014; HRN HD 60364-6:2016**

- [8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj **19/11/125** od **11.11.2019.**
Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06 i 106/07.
- [9] Tehnički nalaz vrijedi od **26.07.2019.** do **26.07.2022.**

Datum prvog izdanja: 11.04.2001.

Datum zadnjeg izdanja: 13.11.2019.

MP

