



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
SEKTOR ZA EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:

[1] **TEHNIČKI NALAZ ZA AKTIVNOST POPRAVKA**

[2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-PO 19/11/125**

[3] Tvrtka: **INEL MONTAŽA d.o.o.**

[4] Adresa: **Dane Duića 3, 10000 Zagreb**

[5] Ministarstvo unutarnjih poslova potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom NN 39/06 i 106/07*, za aktivnost popravka Ex-opreme (uređaja).

[6] Područje osposobljenosti:

**POPRAVAK ELEKTROENERGETSKE I
ELEKTROINSTRUMENTACIJSKE OPREME (UREĐAJA)**

[7] Tehničko nadgledanje je provedeno prema:

**Pravilnik o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07);
HRN EN 60079-19:2011; A2015**

[8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj 19/11/117 od 11.11.2019.

Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06 i 106/07.

[9] Tehnički nalaz vrijedi od **26.07.2019.** do **26.07.2022.**

Datum prvog izdanja: 30.02.2002.

Datum zadnjeg izdanja: 13.11.2019.

MP

